

4-poort DVI Video Splitter met Audio

Product ID: ST124DVIA



Met de DVI-splitter ST124DVIA kunt u een DVI-video- en audiosignaal verdelen over vier beeldschermen. Het fungeert tevens als een signaalversterker zodat u uw DVI-monitoren tot op 10 m afstand van uw computer of DVI-signaalbron kunt plaatsen.

De DVI-splitter ondersteunt high-definition resoluties tot 1080p (HDTV) / 1920x1200 (PC) en is een eenvoudige en handige DVI-video-oplossing voor vrijwel elke toepassing of gebruiksomgeving (onderwijs, gezondheidszorg, professionele multimedia, controlecentra, detailhandel).

De DVI-videosplitter/signaalversterker is eenvoudig te installeren en levert perfecte digitale video zodat u het meeste haalt uit uw DVI-monitoren, projectoren of plasmaschermen.

De DVI-splitter is ontworpen voor betrouwbare prestaties en wordt geleverd met 2-jaar garantie en GRATIS levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Sluit DVI-projectoren, monitoren en videowalls aan voor narrowcasting-toepassingen en lever multimedia-informatie aan uw doelpubliek.
- Ideaal voor gebruik op beurzen, in de detailhandel en de gezondheidszorg, op bus- en treinstations, in het onderwijs en in gebedshuizen.

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1200 pixels bij 60 Hz
- Splitst zowel video als 3,5 mm analoge stereo-audio
- Compatibel met DVI en HDCP voor een gemakkelijke distributie van HD-video
- Snelle en eenvoudige installatie voor een verbinding in enkele minuten
- Nauwkeurige en betrouwbare weergave van digitale video zonder verzwakking of vervorming van het signaal

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-ingang	DVI
	AV-uitgang	DVI
	Bekabeling	DVI
	Poorten	4
Prestaties	Max. afstand	10 m / 33 ft
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 @ 60Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
	Connector B	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - power/verbinding 4 - Green - verbinding
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	9V DC
	Uitgangsstroom	0.6A
	Vermogensopname	5.4
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13.5 cm [5.3 in]
	Gewicht product	1.1 kg [2.4 lb]
	Hoogte product	4.4 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	22 cm [8.7 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	21.3 cm [8.4 in]
	Package Length	40 cm [15.7 in]

	Package Width	88 mm [3.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.9 kg [4.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poort DVI Splitter
		2 - rack montagesteunen
		1 - Set schroeven
		4 - Rubberen voetjes
		1 - universele voedingsadapter (VS, GB, EU, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.