

Mini USB Bluetooth 4.0-adapter - 50m klasse 1 EDR draadloze dongle

Product ID: USBBT1EDR4



Dankzij de USBBT1EDR4 USB-naar-klasse 1 Mini Bluetooth® dongle kunt u Bluetooth draadloze mogelijkheden via USB aan een laptop of desktopcomputer toevoegen met ondersteuning voor transferafstanden van maximaal 50 m.

De USB Bluetooth-adapter is compatibel met Bluetooth 4.0 LE +EDR en biedt datatransfersnelheden van maximaal 3 Mbps en verbruikt weinig energie. Deze Bluetooth Smart Ready transceiver is een doeltreffende manier om verbinding te maken met een snelgroeiende lijst van Bluetooth Smart-randapparatuur die op de markt verkrijgbaar is, zoals de nieuwste Apple®, Android®-smartphones en tablets. Bluetooth v4.0 biedt ook extra veiligheid voor alle transfers door gebruik te maken van 128-bit AES-versleuteling.

Deze ultracompacte adapter is een uiterst handig draagbaar apparaat dat niet in de weg zit, wanneer het op uw laptop is aangesloten, zodat u het niet steeds hoeft te verwijderen om uw laptop in een draagkoffer of -tas op te bergen. De adapter is ook achterwaarts compatibel met eerdere Bluetooth-normen (v3.0, 2.0, 1.2 en 1.1), zodat al uw Bluetooth-apparaten kunnen worden aangesloten.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Sluit Bluetooth-randapparatuur zoals een toetsenbord, muis of smartphone aan op uw computersysteem
- Verminder de wirwar van bekabeling door het gebruik van draadloze Bluetooth-apparaten (zoals een toetsenbord/muis) in plaats van de gangbare bekabelde apparaten
- Sluit randapparatuur draadloos aan op een computer in een afgelegen/beveiligde locatie
- Sluit randapparatuur aan in een industriële opstelling waar de computer uit de buurt van de werkgebieden kan worden gehouden

Eigenschappen

- Bluetooth® 4.0 LE compatibele Bluetooth Smart Ready transceiver
- Klasse 1-apparaat met een effectief bereik van 50 m
- Ondersteuning voor Enhanced Data Rate (EDR) met datatransfersnelheden van maximaal 3 Mbps
- Laag voedingsverbruik
- Ultracompacte vormfactor
- Achterwaarts compatibel met Bluetooth v3.0, 2.0, 1.2 en 1.1-apparaten
- Voeding/Koppeling/Standby LED-indicator

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	CSR8510A10
	Industriestandaarden	Bluetooth v4.0, v3.0, EDR
Prestaties	Frequentie	2.402-2.48GHz ISM Band
	Max. afstand	50 m / 165 ft
	Maximale overdrachtsnelheid	3 Mbit/s
	Modulatie	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
	MTBF	12.000 uur
Connector(en)	Type connector(en)	1 - Bluetooth klasse 1.0
		1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 9.x, 10.6 tot 10.15
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Bij afstanden van meer dan 10 meter moet het aangesloten Bluetooth apparaat Bluetooth klasse 1 ondersteunen
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding/Standby/Koppeling
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 75% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	14.4 mm [0.6 in]
	Gewicht product	0 g [0 oz]
	Hoogte product	0.8 cm [0.3 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	21.9 mm [0.9 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	33 mm [1.3 in]
	Package Length	13.4 cm [5.3 in]
	Package Width	17.3 cm [6.8 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	74 g [2.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB Bluetooth Adapter
		1 - Verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.