

# 1-poorts USB Wireless N netwerkprintserver met 10/100 Mbps Ethernet-poort - 802.11 b/g/n

Product ID: PM1115UWEU



Met de PM1115UWEU Wireless-N printserver kunt u tegelijkertijd een standaard USB-printer delen met meerdere gebruikers via een wifi-netwerk of een vaste LAN-verbinding.

Deze compacte draadloze printserver ondersteunt 802.11b/g/n draadloze standaards die werkt met bijna elk draadloos netwerk. Als primaire of back-up interface biedt de printserver ook een RJ45-poort voor 10/100 Mbps vaste verbindingen. Door toegang tot draadloos netwerkprinten kunt u uw printer op elke plaats met netwerktoegang installeren, waardoor u geen afzonderlijke printers voor elk werkstation of ruimte hoeft te kopen.

Deze draadloze USB-printserver is binnen enkele minuten klaar voor gebruik via een op het internet gebaseerde interface of een op Windows® gebaseerde installatiewizard. De server beschikt ook over een WiFi Protected Setup (WPS)-knop om snel en gemakkelijk verbinding te maken met uw draadloze netwerk. Door de compatibiliteit met USB 2.0 standaards en een groot aantal verschillende USB-printers en besturingssystemen is deze netwerkprinterserver bij uitstek geschikt voor gemengde omgevingen, met ondersteuning van Simple Network Management Protocol (SNMP) voor bewaking op afstand.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Verander een standaard USB-printer in een standalone, draadloze printer en deel deze met meerdere netwerkcomputers
- Een comfortabele netwerkprintoplossing voor opleidings- en overheidsinstellingen
- Los prestatieproblemen op met een altijd ingeschakelde, speciale pc die fungeert als de printerserver

### Eigenschappen

- Compatibel met 802.11b/g/n draadloze netwerken, met een datatransmissiesnelheid tot 150 Mbps
- USB 2.0 ondersteuning
- Optionele 10/100 Mbps RJ-45 LAN-poort
- Compact en licht met een interne antenne
- Ondersteunt SNMP voor printerbeheer op afstand - werkt met de meeste op SNMP gebaseerde toepassingen
- Gebruiksvriendelijke internetinterface of op Windows gebaseerde configuratie en installatie
- Geïntegreerde multifunctionele knop voor het resetten van het apparaat, laden van standaardfabrieksinstellingen of afdrucken van een zelftestpagina
- Geïntegreerde WPS (WiFi Protected Setup)-knop om eenvoudig verbinding te maken met een draadloos netwerk
- Ondersteunt DHCP server-/clientprotocollen en UPnP

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n Wireless
	Interface	USB 2.0 RJ45 (10/100 Ethernet) Draadloos
	Poorten	1
<b>Prestaties</b>	Beveiligingsmogelijkheden	WEP-encryptie WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Compatibele netwerken	10/100 Mbps
	Frequentie	2.4 GHz
	Ondersteunde protocollen	TCP/IP (LDP / LPR Printer Port) IPX NetBEUI AppleTalk SNMP SMB over IP
	<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.x, 9.x Linux 2.4.x tot 4.4.x <i>Alleen LTS-versies</i>
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
	Systeem- en kabelvereisten	Exclusief USB-printerkabel
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Status 1 - USB 1 - WLAN
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	500 mA

	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	C
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Vermogensopname	10
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-5°C to 65°C (23°F to 149°F)
	Vochtigheid	0~70% RV (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	58 mm [2.3 in]
	Gewicht product	65 g [2.3 oz]
	Hoogte product	2.5 cm [1 in]
	Kleur	Wit
	Lengte product	72 mm [2.8 in]
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	70 mm [2.8 in]
	Package Length	23 cm [9.1 in]
	Package Width	15.1 cm [5.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	319 g [11.3 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Draadloze printserver
		1 - Voedingsadapter
		1 - Software-CD
		1 - Installatie-instructies

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.