

3 Poorts draagbare aluminium USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet - netwerkadapter - geïntegreerde kabel

Product ID: ST3300G3UA



Hier is een absoluut noodzakelijke accessoire voor uw MacBook. Deze draagbare USB 3.0 hub verandert uw USB randapparatuur- en RJ45 netwerkaansluitingen in één comfortabele gecombineerde hub. Hij biedt twee cruciale aansluittypes die vaak ontbreken bij moderne laptops met een beperkt aantal poorten.

Deze zilveren, gezandstraalde USB hub komt overeen met de finish van uw MacBook en is perfect voor reizen dankzij de massief aluminiumbehuizing, die zowel lichtgewicht als robuust is. Hij heeft ook een langere 27 cm kabel, zodat u de hub, uw apparaten en uw netwerkaansluiting precies daar kunt plaatsen waar u die nodig heeft.

Ziet er geweldig uit én breidt uw connectiviteit uit

Deze hoogwaardige USB hub in Apple-stijl heeft een gigabit Ethernet-poort, waardoor u uw MacBook-connectiviteit gemakkelijk kunt uitbreiden. En omdat de hub over een gigabit Ethernet-poort beschikt, kunt u vaste netwerkaansluitingen aan uw laptop toevoegen op plaatsen waar Wi-Fi® onbetrouwbaar of niet beschikbaar is.

De geïntegreerde USB-kabel van de hub is lang genoeg om de USB 3.0 poort van uw laptop te bereiken, ongeacht waar de poort zich bevindt.

Bovendien biedt de stijlvolle hub drie USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) poorten in een compacte behuizing. En de zilveren, gezandstraalde finish zorgt voor een unieke en trendy look, vergeleken met traditionele hubs.

Draagbaar en robuust

De hub heeft een robuuste, maar toch lichtgewicht behuizing, zodat u betrouwbaarheid niet hoeft op te offeren voor mobiliteit. Dankzij het compacte design met USB-voeding en een geïntegreerde USB-kabel kunt u de gecombineerde hub netjes in uw reistas opbergen, en behoort het ongemak van meerdere verschillende adapters tot het verleden.

Deze USB 3.0 hub is perfect voor reizen, zoals voor uw woon-werkverkeer. Bovendien neemt deze compacte hub minimale ruimte in op uw bureau, zodat hij kan worden gebruikt in hot-desk of BYOD (Bring Your Own Device) omgevingen.

Bespaar geld en tijd

Deze USB hub met busvoeding kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd en wordt natief ondersteund in Windows®, Mac en Chrome OS®, zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn. U kunt het ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten vermijden door deze USB 3.0 hub plus GbE voor uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.

De ST3300G3UA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak verbinding met een vast, gigabit netwerk op plaatsen waar wifi beperkt of niet beschikbaar is, zoals in vergaderruimtes, klaslokalen of hotels
- Voeg extra USB 3.0 poorten toe en sluit uw randapparaten thuis, op kantoor of onderweg aan
- Zie er trendy en modern uit, en upgrade de aansluitmogelijkheden van uw MacBook, Ultrabook of laptop

Eigenschappen

- Slank en stijlvol, met een zilveren gezandstraalde afwerking die overeenkomt met uw MacBook
- Heeft drie USB 3.0 poorten en één gigabit Ethernet-poort in een robuuste aluminiumbehuizing
- Reisvriendelijk, met een draagbaar, lichtgewicht design en een geïntegreerde, extra lange kabel die flexibele plaatsing op uw bureau biedt
- Met USB-voeding, zodat u de hub overal mee naar toe kunt nemen
- Compatibel met meerdere platformen zonder dat stuurprogramma's vereist zijn, ondersteunt Windows, Mac en Chrome OS
- Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld en zorgt dat u uw bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt blijven gebruiken
- Gecombineerde hub met dongle-kabel heeft drie SuperSpeed USB 3.0 poorten, met een throughput tot 5 Gbps
- Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding
- Met overstroombeveiliging

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
	Interface	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
		USB 3.0
		USB 3.1 Gen 1
		RJ45 (gigabit Ethernet)
	Poorten	3
	Snellaadpoort(en)	Nee
Prestaties	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Flow-control	Full-duplex flow control
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Connector(en)	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Type connector(en)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.7 tot 10.15 Chrome OS™
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Indicatoren	Systeem- en kabelvereisten	Hostcomputer met een USB 3.0 poort
	LED-indicatoren	1 - Power

		1 - Koppeling/activiteit (netwerk)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10%~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	34 mm [1.3 in]
	Gewicht product	73 g [2.6 oz]
	Hoogte product	1.8 cm [0.7 in]
	Kabellengte	268 mm [10.6 in]
	Kleur	Zilver & wit
	Lengte product	11 cm [4.3 in]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Vormfactor	Compact
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	17.1 cm [6.7 in]
	Package Width	14.3 cm [5.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	148 g [5.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 3-poorts USB 3.0 hub plus gigabit Ethernet
	Auto-Negotiation	Ja

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.