

DVI naar HDMI Video Converter met Audio

Product ID: DVI2HDMIA



Met de DVI2HDMIA DVI naar HDMI Converter kunt u een DVI-D-bron met behorend RCA-audiosignaal aansluiten op een HDMI-monitor of HDTV met de volle HD-resolutie van 1080p (1920x1080). Deze compacte adapter is een kosteneffectief alternatief voor het alleen wegens compatibiliteit upgraden van apparatuur en biedt een plug-and-play-oplossing voor het aansluiten van uw Mac®, pc of home cinema receiver met (digitale) DVI-uitgang op uw televisie of HDMI-monitor. De RCA-stereo audio-aansluitingen integreren het audiosignaal direct naar de HDMI-uitgang, zodat er naar uw weergaveapparaat slechts een enkele kabel hoeft te worden gebruikt. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw DVI-apparaat
- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Geeft DVI-video en RCA-audio door via één HDMI-kabel.
- Geef audio- en videomateriaal weer vanaf uw pc of Mac naar uw audio/video-apparaten (HDTV of receiver) voor een betere audiovisuele weergave

Eigenschappen

- DVI-D-video met RCA-audio via een enkele HDMI-kabel
- Ondersteunt HD-resolutie van 1080p (1920x1080)
- Ondersteunt 2-kanaals (stereo) RCA-audio
- Compacte uitvoering
- Robuuste metalen behuizing

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	Audio RCA
		DVI-D
	AV-uitgang	HDMI
	Industriestandaarden	Standaard HDMI®, voldoet aan HDCP
Prestaties	Bandbreedte	225MHz
	Maximale digitale resoluties	1080p / 1920x1080
	Maximale overdrachtsnelheid	2,25 Gbit/s
	Ondersteunde resoluties	480i,576i,1080i Interlaced(50-60Hz) 480p,576p,720p,1080p Progressive(50-60Hz)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Input 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output 2 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Input
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	DVI-sigitaal dient DVI-D te zijn (alleen digitaal).
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power-indicator 1 - Verbindingsindicator
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.5A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	5
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	25.5 mm [1 in]

	Gewicht product	113 g [4 oz]
	Hoogte product	6.8 cm [2.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	88 mm [3.5 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	60 mm [2.4 in]
	Package Length	12.3 cm [4.8 in]
	Package Width	17.2 cm [6.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	362 g [12.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - DVI-HDMI-converter
		1 - Voedingsadapter
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.