

4K HDMI 2-poorts videosplitter - 1x2 HDMI-splitter met solide aluminiumbehuizing - 4K @ 30 Hz

Product ID: ST122HD4K



Met de ST122HD4K 2-poorts 4K HDMI-splitter kunt u twee HDMI-schermen of -projectors delen met een voor HDMI geschikte audio-/videobron, zoals een computer, Blu-ray-speler of kabel-tv set-topbox.

Door de ondersteuning van Ultra HD (4K) zorgt de HDMI-splitter voor een verbazingwekkende beeldkwaliteit, vier keer de resolutie van high-definition 1080p bij 30 Hz. De 4K splitter is ook neerwaarts compatibel met vorige HDMI revisies, en ondersteunt apparaten met een videoresolutie van 1080p / 720p HDMI. Zelfs als u momenteel nog geen 4K video nodig hebt, zorgt de ST122HD4K ervoor dat u nu al kunt profiteren van de schermtechnologie van morgen.

Bespaar tijd tijdens de installatie van uw splitter met EDID-emulatie, waardoor al uw native instellingen zoals resolutie en vernieuwingsfrequentie tussen uw videobron en schermen worden gezonden. EDID-emulatie zorgt maximale compatibiliteit met uw 4K-scherm, voor een gemakkelijke plug & play-installatie.

Gemaakt van massief aluminium is de HDMI-splitterbehuizing zwaar genoeg om te voorkomen dat het apparaat wegglijdt of -schuift als u de aangesloten HDMI-kabels bevestigt. Daarnaast zorgt de compactheid voor naadloze integratie in elke digitale reclameapplicatie.

De ST122HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Geef een 4K HDMI-sigitaal weer op twee verschillende HDMI-schermen
- Presenteer 4K-schermen door hetzelfde videosigitaal naar meerdere schermen te zenden
- Toon bedrijfsinformatie of reclame op meerdere schermen in een winkelcentrum
- Gebruik het voor de weergave van een aandelenticker of reclame bij financiële instellingen
- Geef dezelfde informatie weer op meerdere schermen in wachtkamers van zorginstellingen

Eigenschappen

- Ondersteunt Ultra HD videoresoluties tot 4K @ 30Hz
- Ondersteunt 7.1 surround sound audio
- 2 HDMI-uitgangen
- Robuuste aluminiumbehuizing
- Compact
- EDID-emulatie

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI
	Industriestandaarden	HDMI 1.4
	Poorten	2
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Maximale digitale resoluties	4K @ 30 Hz
	Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
	Connector B	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - LED voor actieve poort
		1 - Voeding-LED
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.35 A
	Stekkertype	H
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Vermogensopname	10
Fysieke eigenschappen	Breedte product	60 mm [2.4 in]
	Gewicht product	180 g [6.4 oz]
	Hoogte product	1.4 cm [0.6 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	10 cm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	53 mm [2.1 in]
	Package Length	21.6 cm [8.5 in]
	Package Width	14.8 cm [5.8 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	430 g [15.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poorts HDMI splitter
		1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.