

Monitor arm - bureausteun - robuust staal

Product ID: ARMPIVOTV2



Geniet van extra bureauruimte en zet uw scherm in een comfortabele kijkhoek. Gemaakt van hoogwaardig staal, deze monitor arm biedt de mogelijkheid aan om beeldschermen tot wel 34" (80 cm) gemakkelijk boven uw bureau of aan een ander werkoppervlak op te hangen.



Werk comfortabel én maak bureauruimte vrij

Maak bureauruimte vrij én creëer een ergonomische werkplek. Deze eenvoudige, maar robuuste single monitor arm ondersteunt schermen tussen 13" en 34" met een maximum gewicht van 8 kg.

Eenvoudig langs de stang in hoogte verstelbaar

U kunt ook de hoogte van uw scherm aanpassen door de monitor arm langs de verticale stang in de door u gewenste stand te verschuiven, tot maximaal 443 mm, waardoor nek- en oogbelasting worden verminderd.

Pas uw schermpositie aan

Roteer, kantel, en draai gemakkelijk om de juiste schermstand en de perfecte kijkhoek te bepalen.

Robuuste stalen constructie

De sterke monitor arm is gemaakt van staal voor duurzame prestaties. Het oppervlak heeft een poedercoating om krassen te helpen voorkomen.

Eenvoudige en flexibele installatie

Met de aan een bureau vast te klemmen monitor arm kunt u uw voor VESA-montage geschikt scherm eenvoudig boven uw bureau plaatsen, met behulp van de meegeleverde C-klem of via een doorvoergat. Dankzij het afneembare VESA-paneel kunt u uw scherm gemakkelijk bevestigen en dan gewoon op de arm schuiven. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMPIVOTV2 heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Bevestig een scherm aan een bureau, tafel of werkblad om ruimte te besparen in commerciële omgevingen
- Creëer een nog ergonomische werkplek op kantoor
- Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of coding

Eigenschappen

- Aan een bureau te bevestigen monitor arm ondersteunt schermen tot wel 34" (686 mm) met een maximum gewicht van 8 kg
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 71,1 cm/28")
- Langs de stang in hoogte verstelbaar tot 440 mm
- Dankzij de afneembare VESA-montageplaat kunt u uw scherm gemakkelijk bevestigen
- Sterke stalen constructie en gemakkelijke installatie met afneembare VESA-montageplaat

Hardware	Warranty	5 Years
	Aantal ondersteunde schermen	1
	Dikte bevestigingsoppervlak	Bureaulem: Dikte tafel 10 - 88 mm Doorvoergatlem: Dikte tafel 10 - 75 mm Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
	Kabelbeheer	Ja
	Montage-opties	Bureau- doorvoergatlem
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
	Wandmonteerbaar	Nee
Prestaties	Draagvermogen	8 kg [17.7 lb]
	Fits Curved Display	Ja
	Fits UltraWide Displays	Ja
	Hoogte verstelling	Ja
	Kantelen	+ 45° / - 45°
	Maximale armverlenging	88 mm [3.5 in]
	Maximale schermgrootte	34"
	Maximumhoogte	443 mm [17.4 in]
	Minimale schermgrootte	13"
	Schermmotatie	360°
	Zwenken / draaien	180°
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, gebogen en extra brede schermen, met een maximumgewicht van 8 kg. Als u een extra breed scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm een maximumbreedte van 71 cm (28").
Fysieke eigenschappen	Breedte product	54.8 cm [21.6 in]
	Gewicht product	2.4 kg [5.2 lb]
	Hoogte product	14.8 cm [5.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	11.4 cm [4.5 in]
	Type behuizing	Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	11.2 cm [4.4 in]

	Package Length	12.8 cm [5 in]
	Package Width	49.3 cm [19.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.1 kg [6.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - VESA monitor bevestiging
		1 - VESA stangkleem
		1 - stang
		3 - stangschroeven
		1 - Bureaukleem
		1 - doorvoergat plaat
		1 - doorvoetgatkraag
		1 - kabel management kleem
		5 - Anti-slip pads
		1 - duimschroef
		1 - 4 mm inbussleutel
		1 - 6 mm inbussleutel
		4 - M4x12 mm schroeven
		4 - M4x16 mm schroeven
		4 - M5x12 mm schroeven
		4 - M5x16 mm schroeven
		4 - afstandsringen
		4 - onderleggringen
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.