

USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200

Product ID: USB32DVIEH



De USB32DVIEH USB 3.0-naar-DVI-adapter verandert een beschikbare USB 3.0-poort in een DVI-uitgangspoort met 1920x1200 video-ondersteuning met hoge resolutie. De adapter heeft een ingebouwde USB 3.0 pass-through, die een verbindingspoort biedt in plaats van de USB-poort die wordt gebruikt voor de aansluiting van de DVI-adapter – een ideale alternatieve oplossing voor Ultrabook™- of laptopgebruikers die slechts over een beperkt aantal USB-poorten beschikken.

De USB-naar-DVI-adapter werkt als een externe grafische kaart en biedt een gemakkelijke manier om multi-monitor-aansluitingen toe te voegen aan een voor USB 3.0 geschikte desktop- of laptopcomputer (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0). Dankzij de meegeleverde DVI-naar-VGA-adapter kunt u dit apparaat ook met een VGA-scherm gebruiken.

De adapter maakt optimaal gebruik van de hoge-bandbreedte (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0 interface en stuurt zo prachtige, high-definition inhoud naar uw DVI-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elke scherm wordt getoond, of om uw desktop uit te breiden ter verdubbeling van uw werkruimte en uw productiviteit te verhogen.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Aanbevolen systeemeisen:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of hoger

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- De 1-poorts USB-hub maakt het gebruik van een ander USB-apparaat mogelijk zonder USB-connectiviteit op uw Ultrabook of smalle laptop te verliezen
- Voeg een tweede DVI-scherm toe en breidt uw desktop uit zonder uw computer te moeten openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Gebruik de adapter voor het aansluiten van uw pc op uw voor DVI geschikte projector of scherm voor het bekijken van familiefoto's en films
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- TAA Compliant
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Ingebouwde 1-poorts USB 3.0 hub
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Eenvoudige en snelle installatie
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Stuurprogramma met ondersteuning schermrotatie
- Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32DVIEW adapters op één systeem (max. 5)
- DVI-naar-VGA-adapter meegeleverd

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	AV-ingang	USB 3.0
	AV-uitgang	DVI
		VGA
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Trigger - T6-688SL
	Geheugen	16MB
	Industriestandaarden	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
	Ondersteunde schermen	1
	USB pass-through	Ja
Prestaties	Algemene specificaties	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
	Maximale analoge resoluties	1920x1200
	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
		1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic® Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
	Systeem- en kabelvereisten	CPU: i3 dual core 2,8 GHz RAM: 2 GB of hoger Volledige HD-video: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of hoger Not intended for gaming
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Vochtigheid	<85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	49 mm [1.9 in]
	Gewicht product	76 g [2.7 oz]
	Hoogte product	1.7 cm [0.7 in]
	Kabellengte	160 mm [6.3 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	85 mm [3.3 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	38 mm [1.5 in]
	Package Length	14.1 cm [5.6 in]
	Package Width	20.8 cm [8.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	182 g [6.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar DVI Adapter
		1 - DVI-naar-VGA-adapter
		1 - Software-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.