

A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit

Product ID: MDP2VGDVHDW



De MDP2VGDVHDW Mini DisplayPort naar VGA-, DVI- of HDMI-converter is een 3-in-1 oplossing voor de aansluiting van een mDP-bron zoals een voor Thunderbolt™ geschikte MacBook Pro® / MacBook Air® op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm, waardoor compatibiliteit met bijna elk(e) scherm, tv of projector is gegarandeerd - een ideale plug & play-oplossing voor onderweg of BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.

U kunt elke vergaderruimte binnenlopen en direct verbinding maken, zelfs als u niet weet welke aansluitpoorten beschikbaar zijn. De MDP2VGDVHDW maximaliseert de audio-/videoconnectiviteit van uw MacBook® dankzij drie verschillende uitgangspoorten, in één compacte adapter.

De 3-in-1 converter is compatibel met Intel® Thunderbolt, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200/1080p ondersteunt, kunt u bovendien een Mini DisplayPort-videobron op VGA, HDMI of DVI aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De Mini DisplayPort converter heeft geen voedingsadapter nodig en zorgt voor maximale mobiliteit omdat het eenvoudig in uw laptop past dankzij zijn compacte en lichte design.

De MDP2VGDVHDW is slank en wit, past uitstekend bij uw MacBook® Pro of MacBook Air®, en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op bijna elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt
- Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een beschikbaar HDMI-, DVI- of VGA-scherm op uw werk
- Sluit een DVI-, VGA- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, als een secundair scherm

Eigenschappen

- 3-in-1 adapter - mDP naar: VGA, DVI, HDMI
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Plug & play-installatie
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal
- Compact
- Draagbaar en lichte constructie
- Slank en wit

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
		Passief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Ja
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
HDMI - 1.4		
VGA		
Prestaties	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
		HDMI - 7.1 Channel Audio
		VGA - No Audio Support
	Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p
	Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
	Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
		1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	<p>Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.</p> <p>De HDMI-poort is een passieve poort. De DVI-D-poort is een passieve poort. De VGA-poort is een actieve poort.</p> <p>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p>
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	45 mm [1.8 in]

	Gewicht product	57 g [2 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	150 mm [5.9 in]
	Kleur	Wit
	Lengte product	27 cm [10.6 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	20 mm [0.8 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	66 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mini-DisplayPort-naar-HDMI/VGA/DVI-adapter
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.