

1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m

Product ID: USB110EXT2



Met de USB110EXT2 USB 1.1 Verlenger kunt u een USB 1.1-verbinding tot op 40 meter afstand verlengen via standaard Cat5 of Cat6 UTP-bekabeling, wat de normale beperking van 4,5m voor USB 1.1-apparaten overstijgt en ervoor zorgt dat het computersysteem veilig op een externe locatie kan worden geplaatst.

De USB-verlenger heeft een compact ontwerp waarvoor geen externe voeding nodig is, wat het de ideale oplossing maakt voor afgelegen USB-camera's, toetsenborden, muizen of andere invoerapparaten in omgevingen waar de installatieruimte of de toegang tot stopcontacten beperkt is.

De verlenger kan maximaal 300mA aan stroom leveren (indien vanaf de computer voorzien van 500mA) en is volledig compatibel met de USB 1.1-specificatie met ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 12 Mbit/s.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Beveiligde omgevingen waar de computer moet worden geplaatst op een veilige, ontoegankelijk locatie, weg van toetsenbord, muis, camera of andere USB-invoerapparatuur
- Gebruik reeds aangelegde Cat5/Cat6-bekabeling om USB 1.1-aansluitingen te verlengen naar verschillende ruimtes
- Verminder de wirwar van bekabeling en het moeten gebruiken van tussenliggende USB-hubs/repeaters door het leggen van een enkele, eenvoudig te installeren Cat5/Cat6-kabel
- Industriële omgevingen waar de computer op veilige afstand moet worden geplaatst van mogelijke storingen of vervuiling

Eigenschappen

- 1x USB 1.1-poort, 1x RJ45-poort
- Maximale verlenging van 40m via Cat5- of Cat6-bekabeling
- Full-speed USB 1.1-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 12 Mbit/s
- Efficiënt circuitontwerp levert maximaal 300mA aan stroom op de afgelegen locatie
- 8 kV contactbeveiliging en 16 kV beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)
- Geïntegreerde USB-kabels
- Geen drivers of software nodig

Hardware	Warranty	3 Years
	Bekabeling	Cat5e UTP of beter
	Poorten	1
Prestaties	Max. afstand	40 m / 131 ft
	Maximale overdrachtsnelheid	12 Mbit/s
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk
		1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk
		1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	40 mm [1.6 in]
	Gewicht product	110 g [3.9 oz]
	Hoogte product	2.5 cm [1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	85 mm [3.3 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	60 mm [2.4 in]
	Package Length	12.8 cm [5 in]
	Package Width	12.8 cm [5 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	170 g [6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 1.1 Verlenger Lokale Eenheid
		1 - USB 1.1 Verlenger Externe Eenheid
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.