

180° Cat6 Contactbus - RJ45 Ethernet Cat6 Wandcontactbus Wit - Type 110

Product ID: C6KEY110SWH



De C6KEY110SWH Cat6 Contactbus is ontworpen om te worden vastgeklikt in wandcontactdozen, patchpanelen en aansluitkasten voor een snelle, probleemloze installatie.

Deze RJ45-contactbus voldoet ruimschoots aan de internationale standaard ISO / IEC 11801 en de vereisten van ANSI/TIA-568-C.2 en is de perfecte oplossing voor uw Ethernet-netwerken.

Deze Cat6-contactbus is duurzaam ontworpen, uitgevoerd in hoogwaardig materiaal en wordt geleverd met 2 jaar garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor applicaties die 0,26 - 0,14 mm² solid-state en gevlochten netwerkkabels gebruiken
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet toepassingen
- ATM-25/ATM-51/ATM-155-netwerkverbindingen
- 100 VG-AnyLan-netwerkverbindingen
- TR-4/TR-16 Active/TR16 Passive netwerkverbindingen

Eigenschappen

- De contactbus heeft een stoot- en brandbestendige (UL 94V0) kunststof behuizing
- Voldoet ruimschoots aan de internationale standaard ISO / IEC 11801 en de vereisten van ANSI/TIA-568-C.2
- Dubbele IDC-connectoren, geplaatst onder een hoek van 180° ten opzichte van de RJ45-poorten, te beëindigen met behulp van een 110-knijptang
- Kleurgecodeerd voor zowel T568A- als T568B-installaties

	Warranty	2 Years
Connector(en)	Type connector(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen	Breedte product	17 mm [0.7 in]
	Gewicht product	7 g [0.2 oz]
	Hoogte product	22 mm [0.9 in]
	Kleur	Wit
	Lengte product	35 mm [1.4 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	14 mm [0.6 in]
	Package Length	12.5 cm [4.9 in]
	Package Width	90 mm [3.5 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	0 kg [0 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 180° Cat6 RJ45 Contactbus Wit - Type 110

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.