

HDMI Video en USB Over IP ontvanger voor ST12MHDLANU - 1080p

Product ID: ST12MHDLANUR



Deze HDMI® over IP ontvanger werkt met de [HDMI over IP extender set](#) (apart verkrijgbaar), waarmee u een HDMI-signaal, en vier USB randapparaataansluitingen, via uw netwerk kunt uitbreiden. U kunt extra ontvangers (apart verkrijgbaar) gebruiken voor de verspreiding van het HDMI-signaal naar meerdere locaties en uw verder gelegen schermen combineren tot een videowand.

Veelzijdige configuratieopties

Bij een point-to-multipoint-configuratie kan de HDMI over IP-set worden aangesloten via een onbeheerde of beheerde gigabit LAN portal. U kunt een of meerdere bronnen (zenders) aansluiten op meerdere schermen (ontvangers) over IP, met behulp van een beheerde gigabit Ethernet switch (met IGMP). Voor nog meer schaalbaarheid kunt u tot 16 verschillende zenders en een onbeperkt aantal ontvangers combineren, afhankelijk van de beschikbare bandbreedte.



Voeg tot vier USB-apparaten toe aan elk extern scherm

Met een geïntegreerde USB-uitbreidingshub kunt u tot vier externe USB-apparaten aan elk extern scherm toevoegen. Daarmee kunt u, of kunnen uw klanten, een computer bedienen met het videobronapparaat vanaf een verder gelegen plaats en kunt u interactieve digital signage creëren om uw klanten te boeien. Of, als u de video-over-IP extender gebruikt als onderdeel van uw IT-infrastructuur, u kunt de USB gebruiken voor het toevoegen van een externe KVM-console die u kunt gebruiken voor de bediening van uw servers vanaf verschillende verder gelegen plaatsen.

Beheer uw videodistributie vanaf uw mobiele apparaat

De HDMI-distributieset bevat gebruiksvriendelijke videobesturingssoftware waarmee u uw IP-videodistributie kunt beheren. De app kan gemakkelijk worden geïnstalleerd dankzij automatische hardwaredetectie en biedt u de mogelijkheid videoapparaten voor elk verder gelegen scherm te schakelen. U kunt ook een videowand creëren en beheren voor een indrukwekkende digital signage presentatie om de aandacht van uw publiek te trekken.

De software is beschikbaar op iOS voor uw iPhone of iPad, Android™ voor uw smartphone of tablet en Google Chrome™ browser.



Professionele, voordelige en eenvoudige installatie

De HDMI-over-IP-extenderset bevat optionele montagemiddelen voor een nette installatie. Ideaal voor high-definition applicaties ondersteunt de extender 1080p videoresoluties en digitale stereoaudio. Omdat de extender ook is voorzien van een standaard generieke Cat5e of Cat6 Ethernet-kabel met RJ45 connectoren, vervallen zowel de aanschafkosten als de aanleg van speciale kabels. De extender is ook voorzien van een EDID-kopieerfunctie, die native resolutie en maximale compatibiliteit met uw scherm of projector garandeert, voor een gemakkelijke plug & play-installatie.

Download de videobesturingssoftware van StarTech.com, waarmee u uw IP-videodistributie kunt beheren.



NB: Voor de beste prestaties wordt een beheerde netwerkswitch met IGMP aanbevolen, wanneer u meer dan één zender of meer dan vier ontvangers gebruikt. Niet-beheerde netwerkswitches kunnen ook de prestatie van andere, op hetzelfde netwerk aangesloten apparaten verminderen.

De ST12MHDLANUR wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak een multi-scherm videowand voor het tonen van entertainment aan uw klanten met een indrukwekkend scherm in een restaurant of winkelcentrum
- Verleng HDMI en USB om een interactieve digitale signage presentatie te maken
- Toon meerdere communicatieborden met dynamische data zoals tijden en datums op digitale borden op luchthavens, trein- en busstations of in ziekenhuizen, die op elk moment kunnen worden bijgewerkt
- Presenteer uw sociale media feeds op meerdere schermen op een grote kijkplaats
- Plaats de schermen op een handige plek, terwijl het HDMI-bronapparaat zich elders op een aparte, beveiligde plaats bevindt

Eigenschappen

- Veelzijdige videodistributie met ondersteuning van grote presentaties op meerdere schermen, videowanden, videoschakeling en punt-naar-punt-verlenging
- Verleng vier USB-randapparaten voor afstandsbediening met een console
- De gratis mobiele app vereenvoudigt het beheer van de schakeling en besturing van videowanden (iOS / Android / Chrome browser)
- Nette, professionele installatie dankzij de meegeleverde montagehardware
- Aansluiting via een gigabit LAN netwerk
- Gemakkelijke punt-naar-punt- of punt-naar-multipunt-configuratie
- Verleng HDMI via de bestaande netwerkinfrastructuur
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1080 (1080p)

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Bekabeling	Cat5e UTP of beter
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	Poorten	1
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	Audiospecificaties	Stereoaudio
	Max. afstand	100 m / 330 ft
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 @60Hz
	Ondersteunde resoluties	1920 x 1200 1920 x 1080 1600 x 1200
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
		1 - RJ-45 Vrouwelijk Output
		4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De ST12MHDLANUR werkt alleen met de ST12MHDLANU extender
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Link OK / STROOM - zender
		1 - Reset - zender
		1 - Link OK / STROOM - ontvanger
		1 - Reset - ontvanger
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80 %

Fysieke eigenschappen	Breedte product	13.5 cm [5.3 in]
	Gewicht product	634 g [22.4 oz]
	Hoogte product	2.8 cm [1.1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	13.2 cm [5.2 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	65 mm [2.6 in]
	Package Length	30 cm [11.8 in]
	Package Width	21 cm [8.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 kg [2.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-over-IP-ontvanger
		1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
		1 - Set schroeven
		1 - Montagebeugel
		1 - Set rubberen pootjes
		1 - CAT5-kabel
		1 - Verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.