

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter - Wit

Product ID: MDP2DVIW



De MDP2DVIW passieve Mini DisplayPort® naar DVI Adapter (wit) is een eenvoudig te gebruiken DVI/Mini-DisplayPort-koppeling waarmee u een DVI-monitor kunt aansluiten op een apparaat met een Mini-DisplayPort-uitgang (zoals een laptop) of een videokaart. De adapter ondersteunt hoge resoluties tot 1920x1200 en is een kosteneffectieve oplossing voor het dupliceren of uitbreiden van een computerbureaublad op een tweede beeldscherm. En omdat de adapter passief functioneert, kan het worden gebruikt met een DVI-naar-HDMI-adapter om een HDMI-monitor aan te kunnen sluiten op een Mini DisplayPort-uitgang. Deze veelzijdige Mini DisplayPort naar DVI adapter heeft een multimode DisplayPort-verbinding (DisplayPort + +) nodig om te functioneren, en is compatibel met Intel® Thunderbolt™-uitgang wanneer rechtstreeks aangesloten op een DisplayPort-via-Thunderbolt-poort. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen waar DVI-beeldschermen worden gebruikt
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini DisplayPort®-apparaat
- Ideaal voor het gebruik van een DVI-monitor als tweede beeldscherm aangesloten via een Mini DisplayPort-uitgang

Eigenschappen

- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Nee
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	Industriestandaarden	DisplayPort 1.1a DVI 1.1
Prestaties	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
	MTBF	2,205,691 uren
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	45 mm [1.8 in]
	Gewicht product	29 g [1 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	120 mm [4.7 in]
	Kleur	Wit
	Lengte product	18 cm [7.1 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	15 mm [0.6 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	43 g [1.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort® naar DVI Adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.