

USB 3.0 universele 2,5 inch SATA III of IDE HDD-behuizing met UASP - Draagbare externe SSD / HDD

Product ID: UNI251BMU33



Met de UNI251BMU33 universele 2,5 inch schijfbehuizing kunt u een 2,5 inch SATA of IDE harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) veranderen in een draagbare USB 3.0 opslagoplossing.

Deze veelzijdige behuizing biedt een eenvoudige oplossing om 2,5 inch HDD's en SSD's voor andere doeleinden te gebruiken dan de traditionele externe opslag. Omdat de behuizing zowel IDE- of SATA-schijven ondersteunt, kunt u ervan verzekerd zijn dat u over de juiste optie beschikt als u een schijf door een andere schijf moet vervangen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de compatibiliteit.

Om uw SATA III schijven optimaal te benutten en maximale prestatie en snelheid te garanderen, is de UNI251BMU33 verbeterd met UASP-ondersteuning. In combinatie met een UASP-hostcontroller biedt de behuizing transmissiesnelheden die 70% sneller zijn dan traditionele USB 3.0. Zie onze UASP-testresultaten hieronder voor meer informatie.

De UNI251BMU33 is bij uitstek geschikt om uw externe schijf mee te nemen met uw laptop, en dankzij de USB-voeding hebt u geen externe voedingsadapter meer nodig. Bovendien is de behuizing compact, waardoor het een uitstekende oplossing is voor laptop- en desktopgebruikers onderweg die opslagcapaciteit aan hun computer willen toevoegen zonder te veel ruimte in te nemen.



De UNI251BMU33 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem een ongebruikte IDE(PATA)- of SATA-schijf weer in gebruik voor extra externe opslagruimte
- Toegang tot vele verschillende schijven
- Geef een ongebruikte SATA- of IDE-schijf nu als externe harde schijf
- Breid de externe opslagcapaciteit van uw laptop of Ultrabook™ uit

Eigenschappen

- Compatibel met vele verschillende schijven met ondersteuning van 2,5 inch IDE en SATA HDD / SSD
- Optimale prestatie met SATA III & UASP ondersteuning
- Maximale mobiliteit met een compact design en zonder dat een externe voedingsadapter vereist is
- Ondersteunt zowel IDE als SATA 2,5 inch form factor schijven
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met PATA / IDE (66/100/133 Mbps) schijven
- Gevoed via USB
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Plug & play-installatie

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal 2,5 inch bays	1
	Aantal stations	1
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	JMicron - JMS330 JMicon - JMB565
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	SATA & IDE
Prestaties	Hot-swappable	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 2 TB 7200 RPM harde schijven
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Port-multiplier	Nee
	RAID	Nee
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact 1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding / activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	80 mm [3.1 in]
	Gewicht product	130 g [4.6 oz]
	Hoogte product	1.7 cm [0.7 in]
	Kleur	Zwart

	Lengte product	12.5 cm [4.9 in]
	Max. schijfhoogte	9.5 mm [0.4 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	13.1 cm [5.2 in]
	Package Width	16.1 cm [6.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	236 g [8.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 SATA/IDE 2,5 inch harde-schijfbehuizing
		1 - USB 3.0 Type-A-naar-Micro-B-kabel
		4 - Installatieschroeven
		1 - Schroevendraaier
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.