

2m 10Gb Aqua Multimode 50/125 Duplex Halogeen vrije Glasvezel Netwerkkabel LC-LC

Product ID: A50FBLCLC2



De 2m lange A50FBLCLC2 10 Gigabit Aqua Multimode 50/125 Duplex LSZH Glasvezel Netwerkkabel eindigt aan beide uiteinden met (mannelijke) LC-connectoren en is gemaakt uit 50/125-micron OM3 aqua glasvezel voor betrouwbare gegevensoverdracht met extreem hoge snelheden, waardoor het uitermate geschikt is voor een glasvezelverbinding tussen verschillende backbone switches, hubs en routers en hoogwaardige netwerkapparatuur. De A50FBLCLC2 is ondergebracht in een vlamvertragende LSZH-kabelmantel (halogeenvrij), die zorgt voor minimale rookontwikkeling, giftigheid en corrosie in het geval van een brand, voor een hoge graad aan veiligheid – dat maakt het tot de beste keuze voor gebruik in allerlei omgevingen, zoals industriële installaties, kantoren en scholen, maar ook woonomgevingen waarbij bouwvoorschriften van belang zijn.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden
- Breedbandsystemen
- Telecommunicatie / datacommunicatie
- Voor gebruik in snelle 10 Gigabit netwerkomgevingen

Eigenschappen

- Duurzame kabelontwerp
- Een betaalbare oplossing voor het overbruggen van lange afstanden
- Optische demping voldoet aan of overtreft de industriestandaarden
- Ontworpen om te worden gebruikt in 10 Gb Ethernet-toepassingen

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Brandbestendigheid | LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen) |
| | Glasvezelformaat | 50/125 |
| Prestaties | Glasvezelclassificatie | OM3 |
| | Glasvezeltype | Multi-Mode |
| | Golflengte | 850nm |
| | Kabelspecificatie | 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps |
| | Maximale overdrachtsnelheid | 100 Gbps |
| Connector(en) | Connector A | 1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk |
| | Connector B | 1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Vochtigheid | 0% - 90% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Diameter | 3mm |
| | Gewicht product | 34 g [1.2 oz] |
| | Kabellengte | 2 m [6.6 ft] |
| | Kleur | Aqua |
| | Lengte product | 2 m [6.6 ft] |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 13 mm [0.5 in] |
| | Package Length | 22 cm [8.7 in] |
| | Package Width | 20 cm [7.9 in] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 43 g [1.5 oz] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - 2m 10Gb Aqua Multimode 50/125 Duplex Halogeen vrije Glasvezel Netwerkkabel LC-LC |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.