

USB 3.0 opname apparaat voor High-Performance HDMI Video - 1080p 60fps - Aluminium

Product ID: USB32HDCAPRO



Dit HDMI naar USB video-opnameapparaat neemt high-definition HDMI video op uw computer op. Dankzij de aluminium behuizing is dit apparaat sterk genoeg voor opnamen vanaf een vaste plaats of mobiele opnamen. Hij is uitgerust met een aparte 3,5 mm audio-ingang voor begeleidende audio of voice-overs, en een HDMI pass-through poort voor aansluiting op een scherm zodat u de video tijdens de opname kunt bekijken.

Neem HD-video op met 1080p 60 f/s

Neem 1080p video op met 60 f/s (frames per seconde), zodat u deze kunt delen, opslaan of bewerken. Neem bijeenkomsten, presentaties, telefonische vergaderingen en van beveiligingsapparatuur direct op uw computer op.

Eenvoudige video-opnamen op Windows en Mac

De meegeleverde software vereenvoudigt de opname. Dankzij een breed geaccepteerde code kunnen in StreamCatcher™ opgeslagen video's worden afgespeeld op elke videospeler, zonder dat een conversie of bewerking nodig is.

Live streamen onder Windows

Met de meegeleverde software kunt u, onder Windows, uw video live op het internet afspelen, via Twitch™ of andere externe video streaming platforms.

Compatibiliteit met DirectShow onder Windows

Met dit opnameapparaat bent u niet gebonden aan de meegeleverde software. U kunt onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies opnemen met elke externe DirectShow™-software zoals Open Broadcaster Software (OBS).

De USBC32HDCAPRO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden van apparaten die HDMI weergeven
- Perfect voor videoproducten die een camera direct op het opnameapparaat hebben aangesloten
- Bij uitstek geschikt voor het opnemen van output vanaf uw pc, server of POS-station
- Voeg uw eigen onafhankelijke audiobron toe voor voice-over commentaar

Eigenschappen

- Naadloze beeldkwaliteit met USB 3.0 bandbreedte waardoor u 1080p video kunt opnemen met 60 f/s
- Brede ondersteuning van afspeelapparatuur dankzij gecodeerde videobestanden
- Opname van onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies garandeert compatibiliteit met DirectShow™ onder Windows
- Aparte 3,5 mm audio-ingang, om gesproken commentaar of audiotracks toe te voegen
- Voorzien van een HDMI pass-through poort, zodat de video tijdens de opname kan worden bekeken

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	USB
	Chipsetcode	Mstar - MST3363CNK-170
	Industriestandaarden	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
		Video Encoding: MPEG4/H.264 DirectShow Compatible
Prestaties	Audiospecificaties	2-kanaals stereo audio
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1080 60 FPS
	MTBF	3.104.896 uur
	Ondersteunde resoluties	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
	Connector B	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 MacOS® 10.11 to 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Dit video-opnameapparaat vereist een USB 3.0 poort (of hoger). Dit video-opnameapparaat werkt niet met USB 2.0 poorten (of lager).
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)
	Vochtigheid	20% tot 80% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	58 mm [2.3 in]
	Gewicht product	88 g [3.1 oz]
	Hoogte product	2.8 cm [1.1 in]
	Lengte product	92 mm [3.6 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	53 mm [2.1 in]
	Package Length	15.2 cm [6 in]
	Package Width	21.5 cm [8.5 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	334 g [11.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 opnameapparaat voor HDMI video
		1 - 1 m USB 3.0 kabel
		1 - 1 m HDMI-kabel
		1 - Verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.