


Mini-SAS adapter - dual SFF-8643 naar SFF-8644 - full/low-profile steunen - 12Gbps

Product ID: SFF86448PLT2



Met deze mini-SAS adapter kunt u twee interne SFF-8643 poorten op een controllerkaart in twee externe SFF-8644 poorten veranderen. Hierdoor kunt u SAS- of SATA-schijven in apparaten zoals een Direct Attached Storage (DAS) apparaat aansluiten op een interne backplane of SAS controller voor extra opslag.

De adapter kan worden aangesloten op in totaal acht schijven en is compatibel met 12 Gbps SAS-schijven alsmede 6 Gbps SATA-schijven. Voor een probleemloze installatie kunt u de adapter in elke nieuwe of oudere uitbreidingssleuf van uw desktopcomputer inbouwen, inclusief: PCI, AGP, en PCIe. Voor compatibiliteit met de meeste computerbehuizingen worden full-profile en low-profile montagesteunen meegeleverd.

De SFF86448PLT2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Converteer twee interne SFF-8643 poorten in twee externe SFF-8644 poorten
- Sluit externe SAS- of SATA-schijven aan op een interne backplane of SAS controller

Eigenschappen

- Compatibel met 12 Gbps SAS-schijven en neerwaarts compatibel met 6 Gbps SAS- en SATA-schijven
- Geleverd met een full-profile steun, terwijl een low-profile-/halfhoge steun worden meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers

	Warranty	2 Years
Hardware	Poorten	4
Prestaties	Ondersteunde protocollen	SATA and SAS
Connector(en)	Connector A	2 - SFF-8643 (36-polig, Intern HD Mini SAS) Contact
	Connector B	2 - SFF-8644 (36-polig, Extern HD Mini SAS) Contact
Fysieke eigenschappen	Breedte product	12 cm [4.7 in]
	Gewicht product	54 g [1.9 oz]
	Hoogte product	2.2 cm [0.9 in]
	Lengte product	74 mm [2.9 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	33 mm [1.3 in]
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]
	Package Width	17.3 cm [6.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	112 g [4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - dubbele SFF-8643 naar SFF-8644 mini-SAS HD-adapter
		1 - Low-profile-bracket

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.