

USB naar VGA Externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200

Product ID: USB2VGAE3




Met de USB2VGAE3 USB VGA Externe Videokaart kunt u meerdere VGA-beeldschermen met een hoge resolutie (tot 1920x1200) aansluiten op uw laptop of desktopcomputer via een beschikbare USB 2.0-poort.

Deze hoogwaardige USB VGA-adapter is een voordelige oplossing voor systemen die niet beschikken over uitgangen voor meerdere monitoren. Het kan worden gebruikt om uw primaire scherm te kopiëren zodat op beide schermen hetzelfde beeld wordt weergegeven, of om uw bureaublad uit te breiden en zo uw werkruimte te verdubbelen.

Deze compacte USB-video-adapter kan worden gebruikt met maximaal vier extra (in totaal vijf) USB2VGAE3 USB-video-adapters en voegt zo snel en gemakkelijk meerdere VGA-aansluitingen toe – zonder daarvoor de behuizing van de computer te hoeven openen om extra videokaarten toe te voegen.

Afbeeldingen toepassing



Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een extra beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Voeg meerdere (maximaal 5) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2VGAE3 per beeldscherm
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm mogelijk maakt
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Werkt met desktopcomputers en laptops
- Geen netadapter benodigd
- Kleine vormfactor
- Eenvoudige installatie

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-ingang	USB 2.0
	AV-uitgang	VGA
	Chipsetcode	Trigger - T2-285A
	Geheugen	32MB
	Industriestandaarden	Voldoet aan USB 2.0
	USB pass-through	Nee
Prestaties	Algemene specificaties	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
	MTBF	200,000 Hrs
	Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk Input
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Software	Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic® Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
	Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 2.0-poort

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Vochtigheid	0 - 95% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	52.5 mm [2.1 in]
	Gewicht product	94 g [3.3 oz]
	Hoogte product	1.8 cm [0.7 in]
	Kabellengte	500 mm [19.7 in]
	Kleur	Grijs
	Lengte product	88 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	40 mm [1.6 in]
	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	247 g [8.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-naar-VGA-adapter
		1 - CD met drivers en software
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.