

HDMI Over Cat5/Cat6 extender met Power Over Cable - 50 m

Product ID: ST121SHD50



Met de ST121SHD50 HDMI® over Cat5e/Cat6 video-extenderset kunt u HDMI-video en -audio verlengen tot 50 m via dubbele Cat5e-kabels of dubbele Cat6-kabels. Voor nog meer veelzijdigheid beschikt de set over Power Over Cable en is slechts één voedingsadapter nodig die op de zender of ontvanger kan worden aangesloten.

Deze voordelige HD-extender ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1080 / 1080p en de bijbehorende digitale audio en kan gemakkelijk worden geïnstalleerd via de Ethernet-kabel van de nieuwe of bestaande infrastructuur. Voor een gemakkelijke plug & play-installatie heeft de HDMI-extender een geïntegreerde EDID-schermemulatie, waardoor echte resolutie en maximale compatibiliteit met uw scherm of projector worden gegarandeerd.

Voor extra flexibiliteit en gemak kunnen de max. 10 m lange HDMI-kabels zowel op lokale als externe apparaten worden aangesloten, waardoor het bereik van uw HDMI-sigitaal nog verder wordt vergroot.

De HDMI-extenderset biedt een gebruiksklare, punt-naar-punt digitale reclameoplossing, inclusief lokale zender en externe ontvanger, terwijl u met de optionele bevestigingsmaterialen de eenheden kunt monteren waar u dat wilt. Plus, met Power Over Cable, kunt u een HDMI-signaal verlengen naar plaatsen met beperkte toegang tot stopcontacten.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid HDMI uit naar plaatsen met een beperkt aantal stopcontacten, waarbij slechts één voedingsadapter vereist is voor de zender of ontvanger, met Power Over Cable
- Plaats de weergaveapparatuur op een passende locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Optimaliseer de plaatsing van digitale reclameborden in winkels en zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen

Eigenschappen

- Power Over Cable kan dienen als één voeding voor de zender en ontvanger
- Ondersteunt Cat5e of Cat6 Ethernet-kabels (50 m)
- Geen software of drivers nodig
- Ondersteunt resoluties tot 1080p (1920x1080)
- Bestaat uit zender (lokaal) en ontvanger (op afstand)

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Bekabeling	Cat5 UTP of beter
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Poorten	1
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	Algemene specificaties	Maximumafstanden - (alleen 1080i) CAT5E (gevlochten) - 40 m CAT5E (massief) - 50 m CAT6 (gevlochten of massief) - 50 m
	Max. afstand	50 m / 165 ft
	Maximale digitale resoluties	1080p / 1920x1080
	Ondersteunde resoluties	1080i - Cat6 (stranded or solid) - up to 50m - Cat5e (solid) - up to 50m - Cat5e (stranded) - up to 40m
		1080p - Cat6 (solid or stranded) - up to 40m - Cat5 (solid) - up to 20m - Cat5 (stranded) - up to 16m
		See product manual for further details
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 2 - RJ-45 Vrouwelijk
	Connectoren lokale eenheid	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze extender vereist twee CAT5 kabels voor de gehele afstand van uw kabeltraject. De extender werkt niet via Ethernet-apparatuur, zoals switches of routers.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.5 A
	Polariteit pin midden	Positief

	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 115°F)
	Vochtigheid	0% - 80 %
Fysieke eigenschappen	Breedte product	51 mm [2 in]
	Gewicht product	314 g [11.1 oz]
	Hoogte product	2.1 cm [0.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	80 mm [3.1 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	65 mm [2.6 in]
	Package Length	23.7 cm [9.3 in]
	Package Width	15.7 cm [6.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	935 g [33 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI over CAT5e/6 UTP-zender
		1 - HDMI over CAT5e/6 UTP-ontvanger
		1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
		2 - Montagebeugels
		2 - Set rubberen pootjes
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.